



# SIEMENS



## iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN636X06KE



SZ30BI02	Rostfria sidolister, 81 cm
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörsset diskmaskin, 4 delar
SZ73010	Tillbehör diskmaskin
SZ73051EU :	
SZ73056	Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73640	Glas/Kopp-korg

Diskmaskin med 13 standardkuvert och varioSpeed Plus tillval ger upp till 66 % snabbare disk- och torktid. Innovativ teknologi för intelligent användarvänlighet och perfektion i varje detalj.

- ✓ varioSpeed Plus: ett skinande resultat med upp till 66 % kortare tid.
- ✓ varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- ✓ infoLight projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.
- ✓ Autoprogrammet sköter hela diskprocessen för ett skinande resultat.
- ✓ aquaStop® Siemens Home med garanti mot vattenskador under maskinens hela livslängd.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	..... E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: ...	94 kWh
Max. antal platsinställningar:	..... 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	..... 9.5 l
Programmets tidslängd:	..... 3:30 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	..... 46 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	..... C
Inbyggd / fristående:	..... Inbyggda
Höjd med toppskiva:	..... 0 mm
Mått:	..... 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	..... 1150 mm
Justerbara fötter:	..... Ja, alla framifrån
Max höjdjustering:	..... 60 mm
Justerbar sockelplåt:	..... Höjd och djup
Nettovikt:	..... 36.8 kg
Bruttovikt:	..... 38.6 kg
Anslutningseffekt:	..... 2400 W
Säkringsskydd:	..... 10 A
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd:	..... 175.0 cm
Elkontakt:	..... Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	..... 165 cm
Längd, avloppsslang:	..... 190 cm
EAN kod:	..... 4242003937105
Typ av installation:	..... Helintegrerad



## iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VNSE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00 Bottle Rack  
KSGGZM00 Butter box

Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): .....	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 216 kWh/annum	
Frysackens totala volym: .....	70 l
Kylfackens totala volym: .....	200 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: .....	35 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: .....	B
Inbyggd / fristående: .....	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel: .....	Går ej att montera
Höjd: .....	1772 mm
Bredd: .....	541 mm
Djup: .....	548 mm
Nischmått (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: .....	50.9 kg
Säkringsskydd: .....	10 A
Lucköppning: .....	Höger, omhängbar
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Anslutningskabelns längd: .....	230.0 cm
Antal kompressorer: .....	1
Antalet separata kylsystem: .....	1
Fläkt i kylan: .....	Nej
Omhängbar dörr: .....	Ja
Antal flyttbara hyllor: .....	4
Flaskhylla/Flaskhyllor: .....	Nej
Automatisk avfrostning: .....	Saknas
Typ av installation: .....	N/A



## iQ100, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Glidskenor KI81R5SE0



3 x Äggfack

KS6BZR00 Bottle Rack  
KSGGZM00 Butter box

Det rymliga integrerade kylskåpet med Fresh-låda för frukt och grönsaker och starkt LED-ljus ger perfekt förvaring av all mat.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Frukt och grönsaker håller sig fräscha i freshBox med räfflad botten.
- ✓ Tillverkad i Tyskland: Ett löfte om högsta kvalitet, toppmodern design och innovativa funktioner.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 114 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 310 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... B  
 Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1772 mm  
 Bredd: ..... 541 mm  
 Djup: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 50.9 kg  
 Säkringskydd: ..... 10 A  
 Lucköppning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Ja  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 5  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Nej  
 EAN kod: ..... 4242003954904  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KI81R5SE0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... N/A  
 Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack





## iQ100, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart HB010FBA0



A


Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
 Integrerat ugsrensningssystem: ..... Nej  
 Nischmått (H x B x D): ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Mått: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballagemått (H x B x D): ..... 670 x 660 x 680 mm  
 Panelmaterial: ..... lackerad metall  
 Material i luckan: ..... glas  
 Nettovikt: ..... 31.9 kg  
 Nettovolym ugn: ..... 66 l  
 Typ av värmeelement: ..... Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgrill, Variogrill stor  
 Temperaturreglering: ..... Mekanisk  
 Antal lampor: ..... 1  
 Anslutningskabelns längd: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: ..... 4242003956830  
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): ..... 1  
 Energiklass: ..... A  
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle  
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): ..... 0.79 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): ..... 95.2 %  
 Anslutningseffekt: ..... 3300 W  
 Säkringsskydd: ..... 16 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50-60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Medföljande tillbehör: ..... 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



## iQ100, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram EH63KBEB5E



HZ32WA00 :  
HZ390090 Wokpanna med lock  
HZ9ES100 :  
HZ9FE280 Panna, ø 19 cm  
HZ9SE030 :  
HZ9SE040 4 pieces Set  
HZ9SE060 6 pieces Set

Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ Med touchControl-funktionen kan kokzonerna aktiveras och ställas in med ett lätt fingertryck.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.
- ✓ Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

Produkttyp: ..... Häll m intg.styrning glaskeram

Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda

Energiförsörjning: ..... Elektrisk

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: ..... 4

Nischmått (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm

Bredd: ..... 592 mm

Mått: ..... 51 x 592 x 522 mm

Emballagemått (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm

Nettovikt: ..... 11.2 kg

Bruttovikt: ..... 13.5 kg

Restvärmeindikator: ..... ja

Placering av kontrollpanel: ..... Front

Material produkt: ..... Glaskeramik

Hällens färg: ..... Svart

Anslutningskabelns längd: ..... 110.0 cm

EAN kod: ..... 4242003907801

Spänning: ..... 220-240 V

Frekvens: ..... 50-60 Hz

